

Ääni- ja valojärjestelmien tulee olla pystytettynä, testattuna ja valmiina käytettäväksi ennen kuin bändi saapuu paikalle. Bändillä ei ole omia ääni- eikä valomiehiä. Tarvitsemme siis asiansaosaavat ammattilaiset paikalle.

PA-järjestelmä

Esiintymistilaan nähden riittävä ja laadukas äänentoistojärjestelmä (EAW, Nexo, d&b audiotechnik, EV). Kyettävä tuottamaan 100 dB (A, slow) tiskillä.

Etupää

Laadukas mikseri (Midas, Crest, Soundcraft)
Vähintään 12 mikki- ja 4 stereokanavaa
31-alueinen graafinen master-eq (XTA, Klark-Teknik)
4 geittiä (BSS (ei Opal), Drawmer, Klark-Teknik, XTA)
6 kompressorია (BSS (ei Opal), Drawmer, Klark-Teknik, XTA, dbx)
2 kaikua (TC M-1, Yamaha SPX-900)
1 delay (TC D-2)
CD-soitin

Monitorit

5 lavamonitoria jokainen omaan ryhmäänsä (d&b audiotechnik, EAW, Turbosound, EV)
31-alueinen graafinen-eq joka ryhmässä

Mikrofonit

Tarvittavat mikrofonit ja ständit löytyvät kanavalistasta

Valot

Tilaan nähden riittävät

Lava

min. 4 x 4 metriä

Lisätiedot:

Ville Helenius
+358 40 530 3883
info at tailormade.fi
<http://www.tailormade.fi>

Kanavalista

TAILOR MADE

KANAVA	Instr.	Mikki	F.O.H. ins.	Ständi	+ 48V
1	Kick	Beta 52	gate 1	lyhyt puomi	
2	Snare	SM 57	gate 2	lyhyt puomi	
3	R tom	Beta 98	gate 3		X
4	Fl tom	Beta 98	gate 4		X
5	OH	cond.		pitkä puomi	X
6	OH	cond.		pitkä puomi	X
7	Bass	D.I.box	comp. 1		X
8	Gtr 1	C 414		lyhyt puomi	
9	Gtr 2	C 414		lyhyt puomi	
10	Voc	SM 58	comp. 2	pitkä puomi	
11	Leadvoc	SM 58	comp. 3	pitkä suora	
12	Voc	SM 58	comp. 4	pitkä puomi	

TAILOR MADE

230V

GTR Amp.


ch8

230V

BASS Amp.

ch7

DMS



ch1-6

230V

GTR Amp.

ch9

MON 5

VOC

230V

ch10

LEADVOC

ch11

VOC

230V

ch12

MON 1

MON 2

MON 3

MON 4

Lavakartta

YLEISÖ